



syngenta

ชื่อสามัญ :

**ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)+  
โพรพิโคนาโซล (propiconazole)**

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 222-2554  
(ทะเบียนหมดอายุวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)  
กลุ่มสารเคมี : Triazole (กลุ่ม 3)

**สารสำคัญ :** cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether+(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole ..... 15 % + 15 % W/V EC

ประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้			
พืช	โรคพืช	อัตราการใช้ ต่อไร่ 20 ลิตร	วิธีการใช้
ข้าว	โรคมานบนแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา <i>Rhizoctonia solani</i> ( <i>Thanatephorus cucumeris</i> )	15 มิลลิลิตร	พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน
	โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา <i>Biporrallis oryzae</i>	15-20 มิลลิลิตร (อัตราการใช้นี้ 80 ลิตร ต่อไร่)	พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

**วิธีเก็บรักษา :** ต้องเก็บ อามูร์ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

**คำเตือน :** อามูร์ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ **ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนี้ :**

- ห้าม** ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน **ห้าม** เติสารที่หือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียงเมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว **ห้าม** ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก **ห้าม** เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
- ขณะผสม **ต้อง** สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร **ต้อง** อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก **ต้อง** ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว **ต้อง** อาบน้ำ สระผม



เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย

- ระวัง** อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ**  
**ด้านทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช**
- ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา**
- เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ**
- ห้ามเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 21 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย**

**อาการเกิดพิษ :** ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน

**การแก้พิษเบื้องต้น :**

- ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา **รีบไปพบแพทย์**
- ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา **รีบไปพบแพทย์**

- ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
- ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน **ห้าม ทำให้อาเจียน** และ **ห้าม** ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น **รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก**

**คำแนะนำสำหรับแพทย์ :**

- รักษาตามอาการ
- หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

**น้ำช้ำ ผสมปรุงแต่ง จำหน่าย : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรมอคชั่น จำกัด**

**สถานที่ประกอบกร :** ชั้น 25 อาคารเอ ซีดีบีเอส ไทยเวสต์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2201-4999

โทรสาร. 0-2201-4949 กรณีฉุกเฉินโทรศัพท์เรียก 0-2709-4700

**สถานที่ผลิต :** 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2709-4700 โทรสาร 0-2709-4707

www.syngenta.co.th

TH3011821

